

Bandido

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



B HUMO 18

Lámpara Colgante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

3 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
7.5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



*Alinear y enroscar ligeramente,
los difusores pueden quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




1 Cortar el cable a la longitud deseada.




2 Pasar canope y sujetador "8" a través del cable.



3 Conexión de cables + con + y - con - va través del conector.



4 Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

2 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
5 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

HUMO 13

Lámpara Colgante

Instructivo




Bandido

Reemplazo de foco


Tutorial

*Alinear y enroscar ligeramente, los difusores pueden quebrarse.


1



2



3



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




1 Cortar el cable a la longitud deseada.




2 Pasar canope y sujetador "8" a través del cable.



3 Conexión de cables + con + y - con - va través del conector.



4 Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B HUMO 18

Lámpara Arbotante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442

www.bandidostudio.com

Fuente de luz

2 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



*Alinear y enroscar ligeramente,
los difusores pueden quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.

Cuerpo
(1 pza.)

Difusor
(2 pzas.)

Tornillo Allen
(2 pzas.)

Difusor esférico
(2 pzas.)

Placa de acero
(1 pza.)


Tornillo
(2 pzas.)

Foco
(2 pzas.)

Taquete
(2 pzas.)


Llave Allen
(1 pza.)

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la placa de acero.




2 Sujeción de la placa de acero.

*Considerar las etiquetas como guía para la colocación de los difusores.





3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4 Sujetar cuerpo a placa de acero.

*Retirar etiqueta una vez instalada la lámpara.



En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B HUMO 13

Lámpara Arbotante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

2 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



*Alinear y enroscar ligeramente,
los difusores pueden quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.


Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.




2 Sujeción de la placa de acero.


*Considerar las etiquetas como guía para la colocación de los difusores.



1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la placa de acero.





3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4 Sujetar cuerpo a placa de acero.

*Retirar etiqueta una vez instalada la lámpara.



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B HUMO

Lámpara de Mesa

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442

www.bandidostudio.com

Fuente de luz

2 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 0.020 A
Incluida
5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



*Alinear y enroscar ligeramente,
los difusores pueden quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x módulo LED de 15 W
127 V ~ 60 Hz 15 W LED 0.118 A
Incluida
15 Wh


Uso Interior

Distrito Bandido
RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla
+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

FASE

Lámpara Arbotante
Instructivo



Bandido

Indicaciones de uso

- 1** Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.
- 2** Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.
- Driver integrado en el producto.

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.

Difusor de Ónix
(1 pza.)

Moneda de latón con serigrafía
(1 pza.)

Separador
(1 pza.)

Plato de Latón / Acero
(1 pza.)

Botón de Latón
(1 pza.)


Soporte de acero
(1 pza.)

Tornillos y taquetes
(2 pzas de c/u.)

Módulo LED con Driver integrado
(1 pza.)


Rondanas de Nylamid y de hule
(2 pzas.)

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo al **Soporte de acero** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

2 Sujeción de la placa de acero.




3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.

4 Sujetar módulo LED a placa de acero.



5 Armado de lámpara.



* Rondana de hule.

Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz


1 x módulo LED de 18 W
127 V ~ 60 Hz 18 W LED 0.141 A
Incluida
18 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido
RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B **FASE**
Lámpara Colgante
Instructivo



Bandido

Indicaciones de uso

- 1** Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.
- 2** Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.
- Driver integrado en el producto.

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.

	Canope (1 pza.)		Sujetador "8" (1 pza.)
	Fijador (1 pza.)		Placa con Gancho (1 pza.)
	Taquete (2 pzas.)		Driver (1 pza.)
	Tornillo (2 pzas.)		Tubo Pasacable (1 pza.)

1 Cortar el cable a longitud deseada. Colocar taquetes y fijar con tornillos la placa con gancho.

2 Pasar tubo pasacable, fijador, canope y sujetador "8" a través del cable.

3 Conexión de cables de acuerdo a etiquetas.

Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

PRECAUCIÓN RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO
Seguir instrucciones de etiqueta en cables para instalación eléctrica.

4 Sujeción de canope.

* Colocar Driver dentro del canope.
* Enroscar fijador a tope.

Conexión de cables de Lámpara a Driver:
Positivo (+) con positivo (+).
Negativo (-) con negativo (-).

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x módulo LED de 18 W
127 V ~ 60 Hz 18 W LED 0.141 A
Incluida
18 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

FASE

Lámpara de Piso

Instructivo



Bandido

Indicaciones de uso

- 1
- Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden fisurarse con facilidad.
- 2
- Conectar clavija a enchufe eléctrico.
- 3
- Utilizar apagador de botón para encender y apagar.

Refacciones

- Para cambiar el módulo LED, contactar directamente a Bandido.
- Driver integrado en el producto.


En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B TEMPLO

Lámpara Arbotante
Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W COB 0.038 A.
Incluida
5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

 Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Cuerpo
(1 pza.)



Difusor
(1 pza.)



Sujetadores
(2 pzas.)



Tornillo
(2 pzas.)



Placa de acero
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)



Foco
(1 pza.)


1

Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **placa de acero**.




2

Sujeción de la placa de acero.





3

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4

Sujetar cuerpo a placa de acero.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED PAR30 de 10 W máx.
120 V ~ 60 Hz 10 W LED 0.1 A.
Incluida
10 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

TEMPLO

Lámpara Colgante

Instructivo




Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Canope
(1 pza.)



Sujetador "8"
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)



Tornillo
(2 pzas.)


1

Corte de cable a longitud deseada. Colocación de taquetes y tornillos con grapa de sujeción.




2

Pasar canope y sujetador "8" a través del cable.




3

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4

Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

2 x lámpara E27 LED PAR20 de 7 W máx.
127 V ~ 60 Hz 7 W LED 0.07 A.
Incluida
7 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido


RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B TEMPLO

Lámpara de Piso

Instructivo




Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara de Piso

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.

- 


Lámpara
(1 pza.)
- 

Base
(1 pza.)
- 

Foco
(2 pzas.)
- 

Tornillo Allen
(1 pza.)
- 


Llave Allen
(1 pza.)



 **PRECAUCIÓN: Conectar lámpara hasta finalizar el armado.**


2 Colocación de la lámpara en la base. (Detalle)

* Tornillo de referencia para colocación del tubo de la lámpara.



3 Sujeción de lámpara.

* Verificar que el cable esté orientado hacia la parte posterior de la lámpara.



En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B DBH 02 I

Lámpara Arbotante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 2.5 W LED 0.02 A.
Incluida
2.5 Wh

Uso Interior

Bandido

Reemplazo de foco


Tutorial

1



2

3


4



*



*



*Alinear y enroscar ligeramente,
el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED


Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante


 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Piezas incluidas.




1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo al módulo.




2 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



3 Fijación del módulo al muro.



4 Colocación de tapa de latón, focos y difusores.



*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.

 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**


En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B DBH 02 II

Lámpara Arbotante
Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

2 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 2.5 W LED 0.02 A.
Incluida
2.5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.

 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

 Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante

PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Módulo
(1 pza.)



Difusor
(2 pzas.)



Tapa
Latón
(1 pza.)



Tornillo
(2 pzas.)




Foco
(2 pzas.)




Taquete
(2 pzas.)


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo al módulo.



2 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.




3 Fijación del módulo al muro.



4 Colocación de tapa de latón, focos y difusores.

*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.




B

DBH 02 III

Lámpara Arbotante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

3 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 2.5 W LED 0.02 A.
Incluida
2.5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



*Alinear y enroscar ligeramente,
el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Módulo
(1 pza.)



Difusor
(3 pzas.)



Tapa Latón
(1 pza.)



Tornillo
(2 pzas.)




Foco
(3 pzas.)




Taquete
(2 pzas.)


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo al **módulo**.



2 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.




3 Fijación del módulo al muro.



4 Colocación de tapa de latón, focos y difusores.

*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.





Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.




B

DBH 02

Lámpara Colgante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442

www.bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W LED 0.04 A
Incluida
4.3 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Sujetador "8"
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)



Tornillo
(2 pzas.)


1

Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2

Pasar canope y sujetador "8" a través del cable.





3

Conexión de cables + con + y - con - va través del conector.



4

Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.




B

AURA

Lámpara de Mesa

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED COB de 2.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 2.5 W LED 0.02 A
Incluida
2.5 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



* Alinear y enroscar ligeramente,
el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara de Mesa


Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.

- | | | | |
|---|---|---|--------------------------------|
|  | Difusor
(1 pza.) |  | Rondana
(4 pzas.) |
|  | Disco Frontal y Posterior
(2 pzas.) |  | Grapa
(1 pza.) |
|  | Tornillo Allen
(2 pzas.) |  | Base
(1 pza.) |
|  | Foco
(1 pza.) |  | Llave Allen
(1 pza.) |
|  | Anillo
(1 pza.) | | |


 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

1 Colocación de grapa sobre base y fijación con anillo.




2 Atornillar discos en grapa.

* Colocar los discos con la grapa de acuerdo a esta ilustración.




 **El uso de rondanas es opcional, dependiendo del ajuste que requieran los discos.**




*Colocar rondana entre el tornillo y la grapa para ajustar el armado.

3 Instalar foco y difusor.



4 Encendido de lámpara.



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.




B

AURA

Lámpara Arbotante

Instructivo



Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED de 7 W máx.
120 V ~ 60 Hz 7 W LED 0.05 A.
Incluida
7 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Cuerpo
(1 pza.)



Pantalla de metal
(1 pza.)




Foco
(1 pza.)




Tornillos y taquetes
(2 pzas. de c/u)


1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo al cuerpo.




2 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



3 Fijación de lámpara a muro.



4 Colocación de pantalla de metal.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W LED 0.03 A.
Incluida
5 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

AURA

Lámpara Colgante




Instructivo



Bandido

Reemplazo de foco

Tutorial



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




Canope
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)



Tornillo
(2 pzas.)


1

Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2

Pasar canope a través del cable.




3

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4

Sujeción de canope.



* Atornillar ligeramente o podría dañarse el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B


En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B NAGA

Lámpara de Mesa Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Fuente de luz


1 x lámpara E27 LED de 8.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 8.5 W LED 0.07 A.
Incluida
8.5 Wh

Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco Tutorial

1




2

Presionar ligeramente hasta topar con el mármol.



3

Después de colocar el difusor, conectar a electricidad.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

Utilizar únicamente focos LED

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



B NAGA

Lámpara Arbotante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442

www.bandidostudio.com

Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W LED 0.04 A
Incluida
4.3 Wh


Uso Interior

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación


Lámpara Arbotante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas incluidas.



Difusor
(1 pza.)



Cuerpo de mármol
(1 pza.)




Foco
(1 pza.)




Tornillos y taquetes
(2 pzas. de c/u)

1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo al **cuerpo de mármol**.




2 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.




3 Fijación de lámpara a muro y colocar foco.

* Es posible desenroscar para retirar el fieltro y fijar la luminaria al muro.



4 Poner difusor y ajustar tornillos de forma manual.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



APRETAR CON CUIDADO, EL DIFUSOR SE ROMPE CON FACILIDAD.

B

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.




B

NAGA

Lámpara Colgante

Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com


Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W LED 0.04 A
Incluida
4.3 Wh

Uso Interior

Bandido

Reemplazo de foco
Tutorial



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

 **Utilizar únicamente focos LED**

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Sujetador "8"
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)



Capuchón
(1 pza.)



Taquete
(2 pzas.)



Mármol
(1 pza.)




Tornillo
(2 pzas.)



Cuerpo
Incluye foco
(1 pza.)


1

Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2

Pasar mármol, capuchón, canope y sujetador "8" a través del cable.




3

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4

Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

3 x Módulo LED de 7 W
120 V ~ 60 Hz 7 W LED 0.05 A
Incluidos

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

BUNA

Lámpara Colgante

Instructivo



Bandido

Indicaciones de uso

1 Desempacar con cuidado. Los materiales son frágiles y pueden dañarse con facilidad.

2 Seguir instrucciones al reverso de la hoja para la instalación de este producto.

Refacciones

- Para cambiar los módulos LED, contactar directamente a Bandido.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Sujetador "8"
(1 pza.)



Fijador
(1 pza.)



Placa con Gancho
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)




Tornillo
(2 pzas.)


1 Cortar el cable a longitud deseada. Colocar taquetes y fijar con tornillos la placa con gancho.




2 Pasar fijador, canope y sujetador "8" a través del cable.



3 Conexión de cables.
Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.



4 Sujeción de canope.



* Enroscar fijador a tope.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 8 W máx.
120 V ~ 60 Hz 8 W LED 0.06 A.
Incluida
8 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido


RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B BUNA

Lámpara de Mesa

Instructivo




Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial

1




2



3

Después de colocar la campana, conectar a electricidad.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED de 6 W máx.
120 V ~ 60 Hz 6 W LED 0.05 A
Incluida
6 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido


RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

BO


Lámpara de Mesa
Instructivo




Bandido

Reemplazo de foco
Tutorial


1




2



3



4



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

 **Utilizar únicamente focos LED**

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 4 W máx.
120 V ~ 60 Hz 7 W LED 0.06 A.
Incluida
4 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

CTR02

Lámpara de Mesa

Instructivo




Bandido

Reemplazo de foco


Tutorial

1



2

Ajustar perno para rotar la pantalla.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



B

DBH

Lámpara Colgante
Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com


Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 5 W LED 0.04 A
Incluida
4.3 Wh

Uso Interior

Bandido

Reemplazo de foco
Tutorial



*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.

 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

 Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




Canope
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)




Tornillo
(2 pzas.)


1 Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2 Pasar canope a través del cable.



3 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4 Sujeción de canope.



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



NOTA. Este instructivo solo aplica para la lámpara CTR01 B Negra.

Fuente de luz

1 x lámpara G9 LED de 6 W máx.
120 V ~ 60 Hz 6 W LED 0.04 A
Incluida
6 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido


RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B CTR01 B

Lámpara Colgante

Instructivo




Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial

1




2



3

*Alinear y enroscar ligeramente, el difusor puede quebrarse.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




Canope
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)




Tornillo
(2 pzas.)


1 Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2 Pasar canope a través del cable.



3 Conexión de cables + con + y - con - va través del conector.



4 Sujeción de canope.



 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.



NOTA. Este instructivo solo aplica para la lámpara CTR01 B Black Chrome & Brushed Copper.

Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 8.8 W máx.
120 V ~ 60 Hz 8.8 W LED 0.07 A
Incluida
8.8 Wh

Uso Interior

Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla


+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B

CTR01 B

Lámpara Colgante

Instructivo




Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial

1



2



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.



Canope
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)




Tornillo
(2 pzas.)


1 Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2 Pasar canope a través del cable.



3 Conexión de cables + con + y - con - va través del conector.



4 Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



Fuente de luz

1 x lámpara E27 LED de 4.5 W máx.
120 V ~ 60 Hz 4.5 W LED 0.06 A.
Incluida
4.5 Wh

Uso Interior


Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B PERLA


Lámpara Colgante
Instructivo




Bandido

Reemplazo de foco
Tutorial

1



2



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

 **Utilizar únicamente focos LED**

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Partes incluidas.




Canope
(1 pza.)



Grapa
(1 pza.)




Taquete
(2 pzas.)



Tornillo
(2 pzas.)


1

Cortar el cable a longitud deseada. Fijación de grapa de sujeción.




2

Pasar canope a través del cable.




3

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



4

Sujeción de canope.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.


En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente **Código QR**.



B MURA

Mobiliario
Instructivo



Distrito Bandido

RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

Bandido

Instrucciones de instalación


Mobiliario

1

⚠ Verificar que los aros de goma estén colocados para evitar daños en el vidrio.


Partes incluidas por mesa.

-  **Vidrio**
(1 pza.)
-  **Tapa**
(1 pza.)
-  **Base mármol**
(1 pza.)
-  **Perno de fijación**
(1 pza.)
-  **Rondana de goma**
(2 pzas.)



2

⚠ No es posible manipular la mesa de centro desde el vidrio.



⚠ Manejar con cuidado, materiales frágiles.

En **Bandido** creamos productos que buscan generar armonía y calidez en cada espacio donde se encuentren presentes. Esperamos que disfrutes tu nuevo producto y que logre superar todas tus expectativas.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantías escaneando el siguiente **Código QR**.




Distrito Bandido
RFC: DBA200515RT3
Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente
C.P. 72150. Puebla, Puebla

+52 (222) 688 8442
www.bandidostudio.com

B SOPORTE L

Accesorios
Instructivo



Bandido

Instrucciones de instalación

Soporte L


 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.


Piezas incluidas.




1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marca la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **placa de acero**.




2 Sujeción de la placa de acero.




3 Pasar cable de la lámpara a través del Soporte L y Sujetador "8".



4 Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



5 Sujetar Soporte L a placa de acero.



 **Manejar con cuidado, materiales frágiles.**

Instrucciones de instalación

Canope Circular

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para el canope circular de $\varnothing 7.5$ cm.

Partes incluidas.

- 

Charola
(1 pza.)
- 


Sujetadores
(2 pzas.)
- 

Placa de acero
(1 pza.)
- 

Taquete
(1 pza.)
- 


Tornillo
(1 pza.)

1 Ubicación de taquete. (Medida de canope de referencia: $\varnothing 7.5$ cm).




2 Fijación de canope.

*Fijar el canope, una vez realizada la instalación eléctrica.



3 Final.



Instrucciones de instalación

Canope Circular

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para las siguientes medidas de canope circular. 20 cm, 45 cm, 60 cm y 80 cm.

Partes incluidas.

- La cantidad de materiales depende de las dimensiones del canope a instalar.
- Los taquetes son específicos para losa de concreto.



Charola
(1 pza.)



Pasacable cilíndrico con prisionero
(De acuerdo a canope)




Taquete
(De acuerdo a canope)



Tornillo
(De acuerdo a canope)

1 Ubicación de taquetes. (Medida de canope de referencia: Ø 60 cm).




*Marcar ubicación de taquetes conforme a los orificios del canope.



Se recomienda que la manipulación mínima sea entre dos personas.


2 Fijación de canope.

*Fijar el canope, una vez realizada la instalación eléctrica.



*Atornillar a tope para sujetar el cable.

3 Final.



Instrucciones de instalación

Canope Rectangular

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para las siguientes medidas de canope rectangular. 50 cm, 80 cm, 100 cm, 125 cm y 150 cm.

Partes incluidas.

- La cantidad de materiales depende de las dimensiones del canope a instalar.
- Los taquetes son específicos para losa de concreto.



Charola
(1 pza.)



Pasacable cilíndrico con prisionero
(De acuerdo a canope)




Taquete
(De acuerdo a canope)



Tornillo
(De acuerdo a canope)

1 Ubicación de taquetes. (Medida de canope de referencia: 80 cm x 15 cm).




* Marcar ubicación de taquetes conforme a los orificios del canope.

Se recomienda que la manipulación mínima sea entre dos personas.




2 Fijación de canope.

* Fijar el canope, una vez realizada la instalación eléctrica.



* Atornillar a tope para sujetar el cable.

3 Final.



Instrucciones de instalación

Canope Circular Ø 120 cm

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Este manual de instrucciones aplica para el canope circular de Ø 120 cm.

Partes incluidas.

Los taquetes son específicos para losa de concreto.



Charola
(1 pza.)



Pasacable cilíndrico con prisionero
(De acuerdo a canope)




Taquete
(8 pzas.)




Tornillo
(8 pzas.)

1

Ubicación de taquetes. (Medida de canope de referencia: Ø 120 cm).



*Marcar ubicación de taquetes conforme a los orificios del canope.




Se recomienda que la manipulación mínima sea entre cuatro personas.

2

Fijación de canope.


*Fijar el canope, una vez realizada la instalación eléctrica.



*Atornillar a tope para sujetar el cable.

3

Final.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

Distrito Bandido

Callejón del Cristo 2 - 6A
Col. San José del Puente 72150
Puebla, Pue. México

. +52 222 688 8442

bandidostudio.com