


En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B AXIS

Lámpara Arbotante

Instructivo



CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México
+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México
+52 222 688 8442

Fuente de luz

2.5 W G9 LED COB 250 lm
120 - 127 V ~ 60 Hz 0.020 A
2700 K
Incluida

Uso Interior


bandidostudio.com

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1




2



3



4



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Arbotante





PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.



DIAGRAMA GENERAL DE INSTALACIÓN

Piezas incluidas.





1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de las barras de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden a nivel de manera horizontal.

2 Conexión de cables + con + y - con - a través del thermofit.



3 Introduzca la lámpara en las barras de soporte

4 Fije la lámpara ajustando los prisioneros con una llave Allen, hasta asegurar la correcta sujeción de la pieza



*Introducir cables dentro del espacio en muro.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.


PLANTILLA

PL08

AXIS Arbotante

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.



Escala 1:1



1.0 cm

Bandido