

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B

CORE 40

Lámpara Colgante

Instructivo

CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México


+52 222 688 8442

Fuente de luz

4 x 2.5 W G9 LED COB 250 lm
120 - 127 V ~ 60 Hz 0.020 A
2700 K
Incluidat

Uso Interior


bandidostudio.com



Bandido

Reemplazo de foco

Tutorial



- 1** Desenroscar los difusores de vidrio girándolos hacia la izquierda.
- 2** Retirar el foco e insertar el reemplazo.
- 3** Coloque nuevamente los difusores de vidrio, girándolos hacia la derecha.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.



1


Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.



Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2^A

Fijar barril descentralizador.




4^A

Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.




3^A

Pasar cable tensor a través del descentralizador.



5^A

Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

Instrucciones de instalación

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

Partes incluidas.



Canope
1x



Difusor
4x



Grapa
1x



Descentralizador
3x




Taquete
5x



Foco G9
4x




Tornillo
5x



1

Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.

2


Fijar grapa de sujeción.

*Cables de alimentación eléctrica.




4

Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



3

Pasar canope a través del cable.




200 CM

*Cortar cable a la longitud requerida.

5

Sujeción de canope.



* Atornillar ligeramente o podría dañarse el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

B

PLANTILLA

CORE Colgante 40

PL05

Instrucciones de instalación

- 1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
- 2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
- 3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
- 4. Taladrar.

