

En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.


Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B CORE

Lámpara Colgante

Instructivo



CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

PUEBLA

Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

Fuente de luz

2.5 W G9 LED COB 250 lm
120 - 127 V ~ 60 Hz 0.020 A
2700 K
Incluida

Uso Interior


bandidostudio.com

Bandido


Reemplazo de foco

Tutorial


1



2



3



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED



Instrucciones de instalación



Lámpara Colgante

 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.


- | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|
|  | Canope
1x |  | Difusor
1x |
|  | Grapa
1x |  | Foco G9
1x |
|  | Taquete
3x |  | Descentralizador
1x |
|  | Tornillo
3x | | |




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.




2 ^A Fijar barril descentralizador.




4 ^A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.



3 ^A Pasar cable tensor a través del descentralizador.



5 ^A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.



 Manejar con cuidado, materiales frágiles.

Instrucciones de instalación


Lámpara Colgante

 **PRECAUCIÓN:** Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.


Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Partes incluidas.

- | | | | |
|--|----------------|---|------------------------|
|  | Canope
1x |  | Difusor
1x |
|  | Grapa
1x |  | Foco G9
1x |
|  | Taquete
3x |  | Descentralizador
1x |
|  | Tornillo
3x | | |




1 Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.




2 ^B Fijar grapa de sujeción.




3 ^B Pasar canope a través del cable.



4 ^B Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



5 ^B Sujeción de canope.




PLANTILLA

PL06

CORE Colgante

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.



Escala 1:1



1.0 cm

Bandido