


En **Bandido**, entendemos que la luz transforma espacios, buscamos compartir la eterna dualidad de luz y sombra en perfecta armonía.

Puedes encontrar más información acerca del mantenimiento de tu pieza y garantía escaneando el siguiente código QR.



B FLUX 70

Lámpara Colgante Instructivo



CDMX

Aristóteles 127
Polanco IV Sección Miguel Hidalgo
11550 CDMX, México

+52 555 087 2443

Fuente de Luz

6 x 2.5 W G9 LED COB 250 lm
120 - 127 V - 60 Hz 0.020 A
2700 K
Incluida

Uso Interior

PUEBLA


Callejón del Cristo 2 Int. 6 A
Col. San José del Puente
72150 Puebla, Pue, México

+52 222 688 8442

bandidostudio.com

Bandido

REEMPLAZO DE FOCO



1

Desenroscar los difusores de vidrio girándolos hacia la izquierda.

2

Retirar el foco e instalar el reemplazo.

3

Coloque nuevamente los difusores de vidrio, girándolos hacia la derecha.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.



Utilizar únicamente focos LED

POSIBILIDADES DE CONFIGURACIÓN

Lámpara Colgante

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

1 Horizontal



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración HORIZONTAL.

2 Vertical



* Cortar cable de tensión en caso de requerir la configuración VERTICAL.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.




Utilizar únicamente focos LED

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante - Configuración Horizontal

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas Incluidas


	Canope 1x		Difusor 6x
	Kit de Fijación 1x		Foco G9 6x
	Taquete 3x		Sujetador "8" 1x
	Tornillo 3x		Conector 1x
	Descentralizador 1x		Líquido limpiador 1x




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.




1A Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2A Fijar barril descentralizador.



3A Pasar cable tensor a través del descentralizador.



4A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante - Configuración Horizontal

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

5B Fijar grapa de sujeción.


* Cables de alimentación eléctrica.




6B Pasar canope a través del cable.




7B Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.



8B Sujeción de canope.



9A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante - Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.

Piezas Incluidas



Canope
1x



Difusor
6x



Kit de Fijación
1x



Foco G9
6x



Taquete
3x



Sujetador "8"
1x



Tornillo
3x



Conector
1x



Descentralizador
1x




Líquido limpiador
1x




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.



Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.




1A Colocación de taquetes. Antes de barrenar marcar la ubicación de los tornillos de acuerdo a la **Plantilla de Fijación** y asegurar que queden alineados correctamente.




Se recomienda que la instalación sea entre dos personas.


2A Fijar barril descentralizador.



3A Pasar cable tensor a través del descentralizador.



4A Nivelar la luminaria y ajustar a la altura requerida.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

Lámpara Colgante - Configuración Vertical

Sugerimos que cualquier trabajo eléctrico sea realizado por un especialista.




PRECAUCIÓN: Cortar el suministro eléctrico antes de ejecutar la instalación.




Se recomienda el refuerzo estructural en paredes y plafones de tablaroca u otros acabados similares.

5B Fijar grapa de sujeción.

* Cables de alimentación eléctrica.




7B Conexión de cables + con + y - con - a través del conector.




* Pasar cable a través de sujetador "8".

9A Cortar excedente de cable tensor, hasta haber realizado la conexión eléctrica.




* Remover película protectora y eliminar manchas utilizando el líquido incluido.

6B Pasar canope a través del cable.



* Cortar cable a la longitud requerida.

8B Sujeción de canope.



* Atornillar ligeramente o podría dañarse el cable.



Manejar con cuidado, materiales frágiles.


PLANTILLA

PL01

FLUX Colgante- Configuración Vertical

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria colgante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.



Escala 1:1



1.0 CM

Bandido

Instrucciones de instalación

1. Colocar esta plantilla sobre la superficie donde se fijará la luminaria arbotante.
2. Alinear y nivelar la plantilla utilizando la línea de referencia.
3. Marcar los puntos de perforación con broca guía.
4. Taladrar.

